



Regolamento per l'utilizzo dell'impianto HI-FI

Giugno 2019

Approvato dal Consiglio Direttivo del 28 giugno 2019

Premessa:

L'impianto HI-FI è di proprietà del FLAG Sardegna Orientale ed è a servizio dei Soci che ne facciano richiesta e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

La fornitura dell'impianto si inserisce nella strategia del Piano di Azione del FLAG Sardegna Orientale "Reti nella Pesca 2014-202" e precisamente nell'azione 2.D Lagune Aperte che si pone come obiettivo quello di valorizzare i contesti lagunari attraverso eventi di vario genere.

Gli eventi (come ad esempio: degustazioni di prodotti ittici locali e tradizionali, laboratori tematici di cucina, attività pratiche per i bambini, notti dei poeti, reading, rappresentazioni teatrali in scenari lagunari, aperitivi scientifici etc...) verranno fatti precedere, da momenti di visita delle lagune e dall'introduzione, da parte dei pescatori locali, degli argomenti legati alla pesca e alle lavorazioni in uso.

A tal fine la dotazione di un impianto HI-FI è funzionale a una migliore organizzazione dei suddetti eventi.

Art.1 – Caratteristiche dell'Impianto HI-FI

Le caratteristiche dell'impianto HI-FI sono le seguenti:

Tipologia del bene	Descrizione
1 Mixer	12 canali; 8 Ghost Preamps, EQ: 3-bande (1 banda di sweptmid) Limiters sugli ingressi: 2, Effetti Lexicon: Single Engine; Interfaccia USB: 2-in/2-out, Aux: 3 Subgroup: 2x Mono / 1x Stereo, Fader: 60mm processore effetti che fornisce Riverberi, Delay, Chorus e Modulazioni, Limiter (Compressori High-ratio) sui canali d'ingresso, Porta audio USB 2 in/2 out USB per playback e registrazione, Ingressi selezionabili Hi-Z per chitarre e altri strumenti, Filtro Passa-alto (low-cut) e alimentazione Phantom +48V su tutti gli ingressi microfonici, Fader Premium-Quality; Alimentatore universale. , Dimensioni orientative: (L) 338,38 x (P) 379,85 x (A) 113,33 cm.
2 Casse di amplificazione	Tipo di sistema: 2 Vie, Bi-amplificato, Bass-reflex Gamma di frequenza: (-10 dB) 50Hz - 20kHz Angolo di copertura: H90° x V60° Tromba a direttività costante SPL max (Peak) IEC Noise @ 1m: 132 dB SPL Crossover: 2.1 kHz FIR-X tuning (filtro a fase lineare FIR) Potenza nominale dinamica: 1000 W (LF 800 W, HF 200 W) Potenza nominale continua: 465 W (LF: 4000 W, HF: 65 W) Consumo di energia: 74W Componenti LF: Cono 15", Bobina 2.5", magnete in Ferrite Componenti HF: Tweeter 1.4" a compressione, magnete in Ferrite Input 1: Combo x1 Input 2: Combo x1 + RCA pin x2 (sbilanciato) Output:XLR3-32 x1 (CH1 Parallel Through o CH1 + CH2 Mix); Maniglie: 2 laterali; Foro 35mm per stativo. Dimensioni orientative: 455 x H700 x 378mm (inclusi i piedini); Peso orientativo: 19 kg
2 Stativi	Coppia di stativi Altezza min 118 - max 177 cm Apertura min 50 - max 80 cm Peso 2,9 Kg Capacità di carico 45 Kg
1 Microfono	Radiomicrofono; Banda di frequenza: 2,4 GHz ISM 6 canali compatibili Spatial Diversity con Digital Buffering: Sì Frequency Diversity Sì (2 frequenze per canale) Compander-Free Design: Sì Risposta in frequenza: 10 Hz THD% (-0,5 dB) - 20kHz (-2,5 dB); 0,03% tipico Sistema di Latenza: <3,5 ms (input - output audio) Intervallo di temperatura di funzionamento: 0 - 50°C Portata minima: 83m
2 Cavi	Cavo XLR; lunghezza 15mt cad.
1 Cavo	Cavo XLR 3mt
1 Microfono con cavo	Microfono a cavo. Risposta in frequenza: 50-15.000 Hz Interruttore Griglia resistente agli urti Cavo XLR - XLR con

Art.2 - Richiesta di utilizzo dell'Impianto HI-FI

Il Socio che voglia richiedere l'utilizzo dell'impianto HI-FI deve inviare, tramite email all'indirizzo info@flagsardegnaorientale.it o via pec gacsardegnaorientale.it, il modulo riportato in allegato a questo regolamento, unitamente alla carta di identità del dichiarante.

L'impianto HI-FI utilizzabile esclusivamente per attività promozionali legate alle realizzazione di eventi per la promozione del mondo della pesca e delle attività lagunari.

La richiesta deve contenere la motivazione dell'utilizzo dell'impianto.

Art.3 - Utilizzo dell'Impianto HI-FI

L'impianto HI-FI è stoccato presso la sede del FLAG Sardegna Orientale.

Il Socio che ne fa richiesta deve presentare la domanda almeno una settimana prima dell'utilizzo per consentire al personale del FLAG di essere presente al ritiro del materiale.

Il Socio dovrà firmare il modulo di presa in carico dell'impianto HI-FI in cui confermerà l'accettazione vincolante di questo regolamento e si assumerà la responsabilità per il suo utilizzo, la conservazione e la riparazione di eventuali danni colposi o dolosi causati al materiale e a terzi, salvo cause di forza maggiore non imputabili all'operato del Socio.

Al momento del ritiro il personale del FLAG avrà cura di illustrare al Socio il funzionamento dell'impianto.

Il Socio dovrà riconsegnare il materiale nello stato in cui è stato ritirato.

Art.4 - Costi ed eventuali autorizzazione alle riproduzioni audio

Tutti i costi derivanti dall'utilizzo del materiale (per esemplificazione, non esaustiva: trasporto, montaggio, eventuali riparazioni, ecc...) sono a carico del socio.

Il FLAG Sardegna Orientale non è responsabile del pagamento di eventuali diritti SIAE derivanti dall'utilizzo del suddetto impianto.

Sarà cura di ciascun socio informarsi e richiedere le relative autorizzazioni connesse alla riproduzione di musica dal vivo o registrata.

Art.5 -Norme diverse

Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento, la cui accettazione è vincolante per il Socio utilizzatore del materiale, si rimanda al Codice Civile.

Allegato 1: Documentazione fotografica

Insieme impianto



Speaker (fronte)




Speaker (retro)



Mixer 12 vie



Microfono con cavo



Microfono wireless



Stativo



Cavi

